



movex FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PIEL DE ANDALUCÍA

EXP: 001/13. CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO, DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I EN PIEL Y EQUIPAMIENTO DE LA CÉLULA EXPERIMENTAL Y LABORATORIO DE MUESTRAS”.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS



movex FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
DE LA PIEL DE ANDALUCÍA

1.- REQUERIMIENTOS DEL SUMINISTRO.

Dado que el suministro objeto de este contrato va a tener un uso aplicado a la investigación, desarrollo e innovación en los procesos productivos de nuevos materiales, y por el carácter del contrato, los licitadores deberán tener en cuenta el nivel de desarrollo del producto ofertado, su nivel tecnológico actual y su capacidad adaptación a innovaciones futuras.

En cualquier caso, el suministro deberá consistir, como mínimo, en el siguiente mobiliario científico-tecnológico, que se describe para cada lote en que se divide la licitación:

LOTE 1.-

Mesas de Trabajo: 2 unidades mínimas. Fabricados conforme a la normativa de calidad ISO 9001:2088

MESA CENTRAL:

Superficie mínima de 200x120x90 centímetros.

Superficie de trabajo en Toplab Plus de al menos 20 mm de espesor.

Estructura metálica autoportante.

Galería de servicios de tableros melamínicos extraíbles.

Muebles bajos en 4 unidades y 8 cajones.

MESA MURAL EN FORMA "L":

Superficie mínima de 730/450x75x90 centímetros.

Superficie de trabajo en Toplab Plus de al menos 20 mm de espesor.

Estructura metálica autoportante.

Galería de servicios de tableros melamínicos extraíbles.

Muebles bajos en 5 unidades y 8 cajones.

Fregadero de propileno de 1 pozo + escurridor.

Grifería y saneamiento instalados.

Mueble bajo fregadero de 2 puertas y 120 cm.

Composición de armarios bajos de Tablero: 1 unidad.

Superficie mínima 267x45x113 cm.

Composición de armarios de melamina con certificación PEFC, de puertas con cerradura y 2 baldas en su interior de 25 mm de espesor.

Taburetes a Gas con ruedas: 4 unidades.

Estructura metálica.

Sistema a gas.



movex FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
DE LA PIEL DE ANDALUCÍA

Respaldo en polipropileno.
Rueda.

Mesa central de trabajo: 1 unidad.

Superficie mínima de 360x160x95 centímetros.

Tablero de melamina al menos 20 mm de espesor con certificación PEFC.

Estructura metálica con ruedas y sistema de unión.

4 cajones en su interior.

Composición de armarios altos: 1 unidad.

Frontal de armarios altos.

Superficie mínima de 356x45x185

Composición de melamina con certificación PEFC, de puertas con cerradura y 5 baldas en su interior de 25 mm de espesor.

Sistema telescópico para colgar materiales (pieles y derivados)

Armario de seguridad con la categoría de almacenar líquidos inflamables y contaminantes del agua: 1 Unidad.

Armario metálico.

Superficie mínima: 1651x1092x457 mm.

Cierre manual, con dos puertas de chapa de acero soldadas de doble pared y con recubrimiento en polvo con bloqueo de 3 puntos de seguridad.

Interior de baldas de chapa de acero galvanizado regulables.

LOTE 2.-

Mesa de Trabajo: Unidad.

Fabricados conforme a la normativa de calidad ISO 9001:2008

A proponer por el contratista su configuración en mesa central o forma de "L"

Superficie mínima de 200x120x90 centímetros.

Superficie de trabajo en Toplab Plus de al menos 20 mm de espesor.

Estructura metálica autoportante.

Galería de servicios de tableros melamínicos extraíbles.

Muebles bajos en 4 unidades y 8 cajones.

Opción de ofertar fregadero de propileno de 1 pozo + escurridor, grifería y saneamiento instalados, a criterio del contratista.

Mueble bajo fregadero de 2 puertas y 120 cm.

Composición de armarios bajos de Tablero: 1 unidad.

Superficie mínima 267x45x113 cm.

Composición de armarios de melamina con certificación PEFC, de puertas con cerradura y 2 baldas en su interior de 25 mm de espesor.



movex FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
DE LA PIEL DE ANDALUCÍA

Taburetes a Gas con ruedas: 4 unidades.

Estructura metálica.

Sistema a gas.

Respaldo en polipropileno.

Rueda.

Mesa central de trabajo: 1 unidad.

Superficie mínima de 260x150x95 centímetros.

Tablero de melamina al menos 20 mm de espesor con certificación PEFC.

Estructura metálica con ruedas y sistema de unión.

4 cajones en su interior.

Composición de armarios altos: 1 unidad.

Frontal de armarios altos.

Superficie mínima de 350x45x185

Composición de melamina con certificación PEFC, de puertas con cerradura y 5 baldas en su interior de 25 mm de espesor.

Sistema telescópico para colgar materiales (pieles y derivados)

Armario de seguridad con la categoría de almacenar líquidos inflamables y contaminantes del agua: 1 Unidad.

Armario metálico.

Superficie mínima: 1651x1092x457 mm.

Cierre manual, con dos puertas de chapa de acero soldadas de doble pared y con recubrimiento en polvo con bloqueo de 3 puntos de seguridad.

Interior de baldas de chapa de acero galvanizado regulables.

2.- GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO POST-VENTA.

La Garantía deberá extenderse como mínimo al periodo legal establecido para el suministro de mobiliario, siendo en todo caso, como mínimo el plazo legal, debiendo ser lo más extendida posible. El licitador hará constar en su oferta el periodo durante el cual mantiene su garantía.

La garantía debe cubrir:

· Avería del equipamiento, en cuyo caso se reparará o sustituirá por otro equipo idéntico y en caso de no ser posible por causas ajenas al adjudicatario (se ha dejado de fabricar por ejemplo) por otro equipo de prestaciones equivalentes.

· Cuando para resolver una avería se instale equipamiento nuevo, quedará cubierto



movex FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE LA PIEL DE ANDALUCÍA

por las mismas condiciones de garantía que el equipamiento original.

- Intervenciones técnicas necesarias, sea en modo presencial o remoto, para restituir la funcionalidad del mobiliario.
- Asistencia técnica por teléfono y email, y otros canales a propuesta del licitante, requerida por parte del MOVEX para la resolución de dudas o posibles problemas diagnosticados en el uso del mobiliario.
- Certificaciones que posibiliten la homologación del lugar donde se instale el mobiliario como laboratorio científico-tecnológico.

3.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO.

Sede de MOVEX, sita en Avd. Pantano de los Hurones número 1, Ubrique.